



Profesionální myčka nádobí

DWCFS5936.S

PROFESSIONAL

Počet košů: 2

Velikost: XL, 820 mm

Zbytkové teplo

Instalace: Volně stojící

Stříbrná

Konstrukce

- Instalace: Volně stojící
- Vnější buben: Nerezová ocel
- Adjustable base: Vertical
- Maximální nastavení výšky: 50 mm
- Barva spotřebiče: Stříbrná
- Materiál skříně: Pozinkovaná a lakovaná ocel
- Zepředu nastavitelná zadní noha: Ne
- Velikost: XL, 820 mm
- Počet košů: 2

Standardní elektrické připojení

- Frekvence: 50 Hz
- Příkon: 5800 W
- Pojistka: 10 A
- Napětí (V): 400 3N V
- Délka připojovacího kabelu: 1820 mm
- Supply voltage 2: 230 V
- Počet fází: 3

Přípojka na vodu/odtok vody

- Připojení vody: Velikost 3/4 - lze připojit k teplé nebo studené vodě
- Požadovaný tlak vstupní vody MPa: 0,03-1
- Automatický změkčovač vody pro lepší mycí výkon: Ano
- Aqua Safe™ - úspora vody: Anti Block™ - samočisticí vypouštěcí čerpadlo, Světelný a zvukový alarm, Maximální doba pro příjem vody, Extra odolná přívodní hadice PEX, Stand-by ochrana proti vodě - detekce úniku, když je spotřebič vypnutý, Aqua Level™ senzor - zajišťuje optimalizovanou hladinu vody, Aqua Detect™ - Okamžité rozpoznání netěsností v prostoru motoru, Detekce úniku vody na spodní desce, Vodotěsná spodní deska, Extra odolný nerezový kontejner, Těsnící body mimo kontejner
- Délka přívodní hadice: 168 cm
- Délka odvodové hadice: 200 cm
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C

Řízení

- Delayed start: No delay options
- Vytvořte si vlastní program: Ano
- Indikace zbývajících času: Ano
- Nastavení jazyka: Dánština, Angličtina, Španělština, Finština, Italtština, Holandština, Norština, Ruština, Švédština

Drying unit

- Hidden heating element: No
- Systém sušení: Zbytkové teplo

Logistika

- Šířka: 600 mm
- Výška: 850 mm
- Hloubka: 596 mm
- Šířka balení: 640 mm
- Výška balení: 975 mm
- Hloubka balení: 680 mm

- Netto hmotnost: 73 kg
- Brutto hmotnost: 80.5 kg
- Maximální výška produktu: 900 mm
- Art.nb.: 734156

Funkce

- Počet programů: 12
- Indikace konce mytí: Indikováno zvukem a světlem
- Indikátor doplňování soli: Oznámení na displeji
- Indikace nízké úrovně leštidla: Oznámení na displeji
- Vnitřní osvětlení: Ne
- Instalace: Tip guard
- Systém Aqua safe: Ano
- Bezpečnost dětí: Ne

Výkon

- The shortest program time: Quick 5 min
- Počet úrovní postřiku: 2
- Účinek mytí: A
- 8 Steel™ - důležité části myčky vyrobené z nerezové oceli Důležité části myčky vyrobené z nerezové oceli: Ano
- Závěrečné oplachování po dobu 4 minut: 85 °C

Programy

- Programy: Rychlý program, Sklenice na víno, Rychlé praní univerzální, Program C, Program B, Program A, Water pump, Beer glass, Universal plus programme, Univerzální, Oplachování, Intenzivní program
- Horní koš / Typ horního koše: crates 500x500 mm
- Typ spodního koše: crates 500x500 mm

Možnosti připojení

- Automatický dávkovací systém: Ano, vnější

EAN

- EAN kód: 3838782347030

