



Profesionální pračka

WMC8947PI.S

Třída energetické účinnosti: B

PROFESSIONAL

Loading capacity: 9 kg

1400 ot./min.

Počet programů: 26

Instalace: Volně stojící



Konstrukce

- Instalace: Volně stojící
- Typ plnění: S předním plněním
- Loading capacity: 9 kg
- Velikost bubnu: 80 l
- Vnitřní buben: Nerezová ocel
- Vnější buben: Nerezová ocel
- Průměr otvoru dveří: 310 mm
- Maximální úhel otevření dveří: 180 °
- Umístění závěsu dveří: Levé
- Materiál skříně: Nerezová ocel
- Snadná montáž sušičky ASKO na pračku: Ano
- Odnímatelné zvedáky pro snadnou údržbu: Ano

Standardní elektrické připojení

- Přeprogramovatelné na 16 A : No
- Příkon: 7200 W
- Pojistka: 16 A
- Napětí (V): 400 V
- Frekvence: 50 Hz
- Délka připojovacího kabelu: 1800 mm
- Počet fází: 3

Připojka na vodu/odtok vody

- Připojení vody: Velikost 3/4 - lze připojit k teplé nebo studené vodě
- Extra odolná přírodní hadice PEX bezpečná proti úniku: Ano
- Vypouštěcí systém: Anti Block™ - samočisticí vypouštěcí čerpadlo
- Vypouštěcí systém : Čerpadlo
- Maximální doba přívodu vody: Ano
- Vypouštěcí kapacita: 20 l/min

Řízení

- Typ displeje: LCD
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy: Ano
- Indikace zbývajících času: Ano
- Dávkovací nádoba parčího prostředku: Manuální
- Dávkovací zásuvka: 3 komorová
- Senzory: Senzor úrovně vody
- Funkce nouzového otevření dveří: Ano
- Dětská pojistka: Ano
- Nastavení jazyka: Dánština, Němčina, Angličtina, Španělština, Finština, Francouzština, Italština, Holandština, Norština, Ruština, Švédština, Čeština , Japonština , Chorvatština, Estonština, Čínština tradiční , Slovinština, Slovenština , Polština , Lotyšština, Litevština , Čínština zjednodušená

Logistika

- Šířka: 595 mm
- Výška: 850 mm
- Hloubka: 706 mm

- Šířka balení: 640 mm
- Výška balení: 920 mm
- Hloubka balení: 776 mm
- Netto hmotnost: 92 kg
- Brutto hmotnost: 95.4 kg
- Výškově nastavitelné nožičky: 10 mm
- Hloubka s otevřenými dveřmi: 1080 mm
- Délka přívodní hadice: 150 cm
- Délka odvodové hadice: 160 cm
- Art.nb.: 737892

Funkce

- Nastavení rychlosti odstředování: Pevný
- Detekce nevyváženosti - chrání pračku před škodlivými vibracemi: Ano
- Ochrana proti přetečení: Ano
- Odložený start: Až 100 hodin
- Wifi: Ano
- Ochrana proti přehřátí: Pro motor a elektroniku

Výkon

- Maximální rychlost odstředování: 1400 ot./min.
- G- factor: 530
- Třída účinnosti odstředování: B
- Remaining moisture content 1/1: 49 %
- Remaining moisture content 1/2: 49 %
- Remaining moisture content 1/4: 49 %
- Výkon ohřevu: 7000 W
- Teplotní rozsah: Studená - 90 °C

Informace o energetickém štítku

- Třída energetické účinnosti: B
- Spotřeba vody v litrech na cyklus: 41 l
- Úroveň emisí hluku ve fázi odstředování dB(A) re 1 pW: 75
- Třída emisí hluku ve fázi odstředování: B
- Spotřeba el. energie/100 cyklů: 51 kWh

Programy

- Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco: 0.51 kWh
- Počet programů: 26
- Profesionální programy : Rychlý 40°C, Bavlna pro alergie 60°C , Dezinfekce 90°C, Dezinfekce 60°C, Dezinfekce 40°C, Mikrovlákno 60°C, Rinse, Vlna/ruční 30°C, Syntetika 40°C, Rychlý 60°C, Bílé/barevné 40°C, Bílé/barevné 60°C, Bílé 90°C, Eco 40-60 °C, Bílé/barevné 20°C, Heavy 60°C, Heavy 90°C, Mikrovlákno 40°C, Mop 60°C, Mop 90°C, Bavlna pro alergie 90 °C, Allergysynthetics 60°C, Allergysynthetics 40°C, Čištění bubnu , Odstředování , Odtok

Certifikát testu

- Výroba certifikovaná podle ISO 14001: Ano
- ISO 9001 certified manufacturer: Ano

Možnosti připojení

- Provoz na mince: Ano, připravené
- Automatický dávkovací systém: Ano, vnější

EAN

- EAN kód: 3838782472961

