

TEKA

## GZC 64320 XBC LB (E4) Skleněná plynová varná deska, 60 cm



Snadná  
instalace



ExactFlame  
regulace  
plamene



Automatické  
zapalování



Automatické  
zamykání

### POPIS

Skleněná plynová varná deska, 60 cm

### STYL

Total

### BARVY




### ODKAZ

REF. 112570170  
EAN. 8434778019100

**VLASTNOSTI**

Skleněná plynová varná deska 60 cm  
4 varné zóny  
Otočné ovladače - 9 stupňů výkonu  
Keramické sklo, přední zkosená hrana  
2 samostatné litinové mřížky  
Systém automatického zapalování  
Bezpečnostní automatický zámek  
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák  
(4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1  
pomocný hořák (1 kW)  
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)



## ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 11,7

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 570

Hloubka pro vestavbu (mm): 480

Výška pro vestavbu (mm): 49

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Natural&Butane

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 9550

Automatické zapalování: ANO

### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 100

### VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

### BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO

**DOKONČIT**

**Povrchová úprava:** Přední zkosené sklo  
**Systém snadné instalace:** ANO

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**Typ mřížky:** Full Grid  
**Podpora pro Wok:** Optional  
**Spojovací sada:** NO  
**Litinové mřížky:** ANO  
**Možnost uhlíkových filtrů:**

