


TEKA

JZC 64322 ABC BK (E4) Kombinovaná plynová a indukční varná deska, 60 cm



Snadná instalace



ExactFlame regulace plamene



Automatické zapalování



Automatické zamykání



MultiSlider



Napájení



Napájení Power Plus

POPIS

Kombinovaná plynová a indukční varná deska, 60 cm

STYL

Total

BARVY




ODKAZ

REF. 112570203
EAN. 8434778019889

VLASTNOSTI

Kombinovaná plynová a indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Ovládání ExactFlame
Keramické sklo (4 mm), zkosená přední hrana
4 varné zóny:
1 indukční 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 indukční 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 rychlý plynový hořák (2,8 kW)
1 pomocný plynový hořák (1,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
Litinová mřížka
Automatické zapalování plynu
Automatické bezpečnostní uzamčení
3 přímé funkce: vření, rozpouštění a udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximální jmenovitý výkon (indukce): 3500 W



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 12,8

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 560

Hloubka pro vestavbu (mm): 490

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Natural&Butane

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 3800

Automatické zapalování: ANO

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

Pomalé vření: ANO

Rozpouštění: ANO

Udržování teploty: ANO

Funkce řízení napájení: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Maximální jmenovitý výkon (W): 3500

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 110

VARNÉ ZÓNY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

DOKONČIT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Varné zóny: 4

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO

Ukazatel zbytkového tepla (elektrická varná deska): ANO

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

Dětský zámek: ANO

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo

Systém snadné instalace: ANO

Typ mřížky: Full Grid

Podpora pro Wok: NO

Spojovací sada: Optional

Litínové mřížky: ANO

Možnost uhlíkových filtrů:

